




Sinta-se bem!

Tabela de Preços **2023**


Ar Condicionado
Solar Térmico
Bombas de Calor para Piscina



GAMA DOMÉSTICA

Monosplit

REF.	MODELO	UNID.	CAPACIDADE (Btu's/h)	CLASSE ENERGÉTICA (SEER/SCOP)	NÍVEL RUIDO MÍN. (db)	DIMENSÕES (LxAxP) (mm)	Ø TUBAGEM [Liq.; Gás] (pol)	PREÇO UNITÁRIO s/IVA	P.V.P. CONJUNTO s/IVA
------	--------	-------	-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------------------



DIAMANTE

248764	UHI-09SOD/21	Exterior	9 000	A+++/A++ (8,6/4,6)	57	805x554x330	1/4 ; 3/8	450,00 €	670,00 €
248765	UHI-09SMWD/21	Interior			21,5	795x295x225		220,00 €	
248766	UHI-12SOD/21	Exterior	12 000	A+++/A++ (8,6/4,6)	57,5	805x554x330	1/4 ; 3/8	475,00 €	715,00 €
248767	UHI-12SMWD/21	Interior			22	795x295x225		240,00 €	
248768	UHI-18SOD/21	Exterior	18 000	A+++/A+ (8,5/4,3)	56	890x673x342	1/4; 1/2	710,00 €	1 020,00 €
248769	UHI-18SMWD/21	Interior			23	965x319x239		310,00 €	
248900	MÓDULO WI-FI							40,00 €	40,00 €



SAFIRA

239123	UHI-09SOS/20	Exterior	9 000	A++/A+ (6,3/4,0)	54	720x495x270	1/4 ; 3/8	400,00 €	570,00 €
226302	UHI-09MWS/18	Interior			25	805x285x194		170,00 €	
239124	UHI-12SOS/20	Exterior	12 000	A++/A+ (6,1/4,0)	55	720x495x270	1/4 ; 3/8	425,00 €	615,00 €
239125	UHI-12MWS/20	Interior			25	805x285x194		190,00 €	
246876	UHI-18SOS/21	Exterior	18 000	A++/A+ (7,4/4,0)	56	805x554x330	1/4 ; 1/2	695,00 €	940,00 €
226306	UHI-18MWS/18	Interior			26	957x302x213		245,00 €	
248770	UHI-24SOS/21	Exterior	24 000	A++/A+ (6,1/4,0)	59	890x673x342	3/8 ; 5/8	870,00 €	1 220,00 €
226308	UHI-24SWS/18	Interior			36	1040x327x220		350,00 €	
248900v	MÓDULO WI-FI							40,00 €	40,00 €

Multisplit

REF.	MODELO	CAPACIDADE (Btu's/h)	CLASSE ENERGÉTICA (SEER/SCOP)	NÍVEL RUIDO MÍN. (db)	DIMENSÕES (LxAxP) (mm)	Ø TUBAGEM [Liq.; Gás] (pol)	PREÇO UNITÁRIO s/IVA	P.V.P. CONJUNTO s/IVA
------	--------	-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------------------




UNIDADES EXTERIORES

254476	UHI-18MO2/22	18 000	A++/A(6,1/3,8)	56	805x554x330	1/4 x 2 ; 3/8 x 2	980,00 €	980,00 €
254477	UHI-27MO3/22	27 000	A++/A+ (6,1/4,0)	58	890x673x342	1/4 x 3 ; 3/8 x 3	1 310,00 €	1 310,00 €
226311	UHI-36MO4/18	36 000	A++/A (6,2/3,8)	63	946x810x410	1/4 x 4 ; 3/8 x 3 + 1/2 x 1	2 100,00 €	2 100,00 €
254478	UHI-42MO5/22	42 000	A++/A(6,1/3,6)	63	946x810x410	1/4 x 5 ; 3/8 x 4 + 1/2 x 1	2 350,00 €	2 350,00 €

GAMA DOMÉSTICA

Multisplit

REF.	MODELO	CAPACIDADE (Btu's/h)	NÍVEL RÚIDO MÍN. (db)	DIMENSÕES (LxAxP) (mm)	Ø TUBAGEM [Liq.; Gás] (pol)	PREÇO UNITÁRIO s/IVA	P.V.P. CONJUNTO s/IVA
------	--------	-------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------------------



DIAMANTE

248765	UHI-09SMWD/21	9 000	22	795x295x225	1/4 ; 3/8	220,00 €	220,00 €
248767	UHI-12SMWD/21	12 000	22	795x295x225	1/4 ; 3/8	240,00 €	240,00 €
248769	UHI-18SMWD/21	18 000	23	965x319x239	1/4 ; 1/2	310,00 €	310,00 €
248900	MÓDULO WI-FI					40,00 €	40,00 €



SAFIRA

226302	UHI-09SMWS/18	9 000	25	805x285x194	1/4 ; 3/8	170,00 €	170,00 €
239125	UHI-12SMWS/20	12 000	25	805x285x194	1/4 ; 3/8	190,00 €	190,00 €
226306	UHI-18SMWS/18	18 000	26	957x302x213	1/4 ; 1/2	245,00 €	245,00 €
248900	MÓDULO WI-FI					40,00 €	40,00 €




CASSETTE 4 VIAS

237705	UHI-09MQS/19	9 000	29	570x260x570	1/4 ; 3/8	460,00 €	460,00 €
237719	T-MBQ4-03E		-	647x50x647	-	-	-
248771	UHI-12MQS/21	12 000	33	570x260x570	1/4 ; 3/8	550,00 €	550,00 €
237719	T-MBQ4-03E		-	647x50x647	-	-	-
248772	UHI-18MQS/21	18 000	36	570x260x570	1/4 ; 1/2	580,00 €	580,00 €
237719	T-MBQ4-03E		-	647x50x647	-	-	-



CONSOLA CHÃO

256350	UHI-12MCS/22	12 000	33,5	700x600x210	1/4 ; 3/8		410,00 €
248900	MÓDULO WI-FI					40,00 €	40,00 €



CONDUTA

256810	UHI-9MSD/22	9 000	27,5	700x200x450	1/4 ; 3/8	460,00 €	460,00 €
248774	UHI-12MSD/21	12 000	29	700x200x450	1/4 ; 3/8	480,00 €	480,00 €

Os preços e especificações incluídos neste documento podem sofrer alterações sem aviso prévio. Os valores apresentados são válidos em Portugal Continental e acresce IVA à taxa legal em vigor.

GAMA COMERCIAL

REF.	MODELO	UNID.	CAPACIDADE (Btu's/h)	CLASSE ENERGÉTICA (SEER/SCOP)	NÍVEL RUIDO MÍN. (db)	DIMENSÕES (LxAxP) (mm)	Ø TUBAGEM [Liq.; Gás] (pol)	PREÇO UNITÁRIO s/IVA	P.V.P. CONJUNTO s/IVA
------	--------	-------	-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------------------



CASSETE 4 VIAS

248776	UHI-18CO1/21	Exterior	18 000	A++/A+ (6,1/4,0)	65	805x554x330	1/4 ; 1/2	950,00 €	1 530,00 €
248772	UHI-18MQS/21	Interior			39,0	570x260x570		580,00 €	
237719	T-MBQ4-03E	PAINEL			-	647x50x647		-	



248777	UHI-24CO1/21	Exterior	24 000	A++/A+ (6,1/4,0)	67	890x673x342	3/8 ; 5/8	1 210,00 €	1 830,00 €
248779	UHI-24CQS/21	Interior			42	840x840x205		620,00 €	
248844	T-MBQ4-04B	PAINEL			-	950X950X90		-	
248778	UHI-36CO3/21	Exterior	36 000	A++/A+ (6,1/4,0)	70	946x810x410	3/8 ; 5/8	2 050,00 €	2 810,00 €
248780*	UHI-36CQS/21	Interior			46	840x840x245		760,00 €	
248844	T-MBQ4-04B	PAINEL			-	950X950X90		-	


*Alimentação Trifásica; Inclui comando IV. Comando por cabo opcional (REFª KJR-12B; cód SAP. 211050)



CONSOLAS CHÃO/TETO

248776	UHI-18CO1/21	Exterior	18 000	A++/A+ (6,1/4,0)	65	805x554x330	1/4 ; 1/2	950,00 €	1 390,00 €
248781	UHI-18CCF/21	Interior			37	1068x235x675		440,00 €	
248777	UHI-24CO1/21	Exterior			67	890x673x342	3/8 ; 5/8	1 210,00 €	1 790,00 €
248782	UHI-24CCF/21	Interior	24 000	A++/A+ (6,1/4,0)	41	1068x235x675		580,00 €	
248778*	UHI-36CO3/21	Exterior	36 000	A++/A+ (6,1/4,0)	70	946x810x410	3/8 ; 5/8	2 050,00 €	2 820,00 €
248783	UHI-36CCF/21	Interior			42	1285x235x675		770,00 €	

*Alimentação Trifásica; Inclui comando IV. Comando por cabo opcional (REFª KJR-12B; cód SAP. 211050)



CONDUTA

248776	UHI-18CO1/21	Exterior	18 000	A++/A+ (6,1/4,0)	65	805x554x330	1/4 ; 1/2	950,00 €	1 405,00 €
248839	UHI-18CSD/21	Interior			33	880x674x210		455,00 €	
248777	UHI-24CO1/21	Exterior	24 000	A++/A+ (6,1/4,0)	67	890x673x342	3/8 ; 5/8	1 210,00 €	1 790,00 €
248784	UHI-24CMD/21	Interior			38	1100x774x249		580,00 €	
248778*	UHI-36CO3/21	Exterior	36 000	A++/A+ (6,1/4,0)	70	946x810x410	3/8 ; 5/8	2 050,00 €	2 730,00 €
248785	UHI-36CMD/21	Interior			40	1360x774x249		680,00 €	

*Alimentação Trifásica; Inclui comando por cabo. Comando IV opcional.



ACESSÓRIOS

NOTA: Verificar compatibilidade com a referência pretendida.


211050	COMANDO P/ CABO KJR-12B	37,00 €
256963	COMANDO P/ CABO LITE KJR-120L/F-E	50,00 €
256964	COMANDO P/ CABO EXTRA KJR-120N(X6W)/BGEF	80,00 €

Os preços e especificações incluídos neste documento podem sofrer alterações sem aviso prévio. Os valores apresentados são válidos em Portugal Continental e acresce IVA à taxa legal em vigor.

SOLAR TÉRMICO

Sistemas Termossifão

REF.	MODELO	Nº COLETOR	ÁREA COLETOR (m ²)	VOLUME (L)	DIMENSÕES DEPÓSITOS (mm)	PREÇO UNITÁRIO s/IVA
------	--------	------------	-----------------------------------	---------------	-----------------------------	-------------------------



SPICA HSPB

258895	UTS-150D2HSPB	1	2,00	150	500x1300	1 365,28 €
258896	UTS-200D2.53HSPB	1	2,53	200	580x1320	1 492,36 €



SYRMA

236093	UTS-200D2.60SY	1	2,60	200	650x1400	1 497,49 €
236094	UTS-300D4.20SY	2	2,09	300	750x1700	2 094,19 €



SPICA SPB

246038	UTS-150D2.00SPB	1	2,00	150	500x1300	1 365,28 €
246039	UTS-200D2.53SPB	1	2,53	200	580x1320	1 492,36 €
246040	UTS-300D4.00SPB	2	4,00	300	580x2050	2 105,34 €



SPICA

246603	UTS-150D2.00SP	1	2,00	150	500x1300	1 352,82 €
197276	UTS-200D2.53SP	1	2,53	200	580x1320	1 479,90 €
197278	UTS-300D4.00SP	2	4,00	300	580x2050	2 092,88 €



SIRIUS

209572	UTS-150D2.10SR	1	2,1	150	585x1025	1 641,82 €
209574	UTS-200D2.40SR	1	2,4	200	585x1285	1 781,84 €
209575	UTS-300D4.20SR	2	2,1	300	695x1430	2 418,70 €

Depósitos Termossifão

REF.	MODELO	VOLUME DEPÓSITO (L)	VOLUME PERMUTADOR (L)	DIMENSÕES (mm)	PESO (Kg)	PREÇO UNITÁRIO s/IVA
------	--------	------------------------	--------------------------	-------------------	--------------	-------------------------

SPICA

246575	UDV-150DH/012	150	11,2	500x1300	64	683,34 €
198722	UDV-200DH/012	200	12,1	580x1320	70	771,15 €
200929	UDV-300DH/012	300	23,0	580x2050	110	1 034,73 €

Os preços e especificações incluídos neste documento podem sofrer alterações sem aviso prévio. Os valores apresentados são válidos em Portugal Continental e acresce IVA à taxa legal em vigor.

Depósitos Termossifão

REF.	MODELO	VOLUME DEPÓSITO (L)	VOLUME PERMUTADOR (L)	DIMENSÕES (mm)	PESO (Kg)	PREÇO UNITÁRIO s/IVA
SIRIUS						
211405	UDV-150DH/CHR	150	6	585x985	75	820,00 €
211406	UDV-200DH/CHR	200	10	585x1285	93	995,00 €
211407	UDV-300DH/CHR	300	13	695x1430	130	1 195,00 €

Sistemas Circulação Forçada


REF.	MODELO	Nº COLETOR	ÁREA COLETOR (m²)	VOLUME (L)	Nº SERPENTINAS	DIMENSÕES DEPÓSITOS (mm)	PREÇO UNITÁRIO s/IVA
------	--------	------------	-------------------	------------	----------------	--------------------------	----------------------

**SPICA**

239434	UFS-200M2.53SP	1	2,53	200	1	550x1430	2 309,72 €
239435	UFS-200B2.53SP	1	2,53	200	2	550x1430	2 452,65 €
239436	UFS-300M4SP	2	2,00	300	1	650x1490	2 859,65 €
239437	UFS-300B4SP	2	2,00	300	2	650x1490	2 980,17 €
239438	UFS-500B6SP	3	2,00	500	2	750x1760	3 988,35 €
239439	UFS-800B10.1SP	4	2,53	800	2	950x2160	5 506,33 €
239440	UFS-1000B12.7SP	5	2,53	1000	2	1050x2220	6 431,69 €

**SIRIUS**

239427	UFS-200M2.4SR	1	2,4	200	1	550x1430	2 636,10 €
239428	UFS-200B2.4SR	1	2,4	200	2	550x1430	2 779,12 €
239429	UFS-300M4.2SR	2	2,1	300	1	650x1490	3 321,58 €
239430	UFS-300B4.2SR	2	2,1	300	2	650x1490	3 475,79 €
239431	UFS-500B6.3SR	3	2,1	500	2	750x1760	4 669,16 €
239432	UFS-800B9.6SR	4	2,4	800	2	950x2160	6 385,01 €
239433	UFS-1000B12SR	5	2,4	1000	2	1050x2220	7 507,10 €

**SPICA PARA BOMBAS DE CALOR**

239504	UFS-300BXL4SP	2	2,00	300	2	650x1490	3 415,45 €
239506	UFS-500BXL6SP	3	2,00	500	2	750x1790	4 502,98 €

SIRIUS PARA BOMBAS DE CALOR

239503	UFS-300BXL4.2SR	2	2,1	300	2	650x1490	3 911,08 €
239505	UFS-500BXL6.3SR	3	2,1	500	2	750x1790	5 228,27 €

Depósitos Verticais para AQS

SOLAR TÉRMICO


REF.	MODELO	VOLUME DEPÓSITO (L)	NRº SERPENTINA	DIMENSÕES (mm)	PESO (Kg)	PREÇO UNITÁRIO s/IVA
						
252067	UDP-200MV/COR	189	1	550x1430	55	828,30 €
252069	UDP-200BV/COR	189	2	550x1430	65	937,81 €
252068	UDP-300MV/COR	291	1	650x1490	67	996,77 €
252070	UDP-300BV/COR	291	2	650x1490	83	1 069,78 €
252071	UDP-500BV/COR	498	2	750x1760	134	1 488,14 €
252072	UDP-800BV/COR	789	2	950x2160	232	2 179,45 €
252073	UDP-1000BV/COR	1038	2	1050x2220	272	2 583,75 €



DEPÓSITOS PARA BOMBAS DE CALOR

252074	UDP-300BXLV/COR	291	2	650x1490	83	1 516,22 €
252075	UDP-500BXLV/COR	498	2	750x1790	134	2 280,34 €

Coletores Solares

REF.	MODELO	DIMENSÕES (LxA)	TIPO	ÁREA BRUTA (m²)	ÁREA ABERT. (m²)	LIGAÇÕES	PESO (Kg)	Tª EST. (°C)	REND. ÓTICO (%)	FATOR PERDAS 1º (W/m²K)	FATOR PERDAS 2º (W/m²)	PREÇO UNITÁRIO s/IVA
												
240885	UCS-2.10VSR	1090x1900	Seletivo	2,1	1,87	DN22	31	216	74,3%	3,41	0,011	615,45 €
240886	UCS-2.40VSR	1090x2190	Seletivo	2,4	2,16		35					641,37 €
240887	UCS-2.80VSR	1275x2190	Seletivo	2,8	2,58		41					731,71 €

SIRIUS



200375	UCS-2.00VSP	1017x2017	Seletivo	2,00	1,77	DN22	37	146	73,5%	3,24	0,025	372,71 €
200933	UCS-253VSP	1277x2017	Seletivo	2,53	2,27		47					427,82 €
258891	UCS-2.00HSP	2017x1017	Seletivo	2,00	1,77		47					372,71 €
258892	UCS-2.53HSP	2017x1277	Seletivo	2,53	2,27		47					427,82 €

SPICA

Estruturas

REF.	MODELO	Nº COLETOR	ÁREA COLETOR (m ²)	PREÇO UNITÁRIO s/IVA
------	--------	------------	-----------------------------------	-------------------------



COLETOR VERTICAL

245952	Estrutura universal em alumínio	1	2,1/2,8m ²	140,50 €
245526	Estrutura universal em alumínio	2	2,1/2,8m ²	165,50 €
245524	Estrutura universal em alumínio	3	2,1/2,8m ²	270,50 €
245951	Kit de união de estruturas	-	2,1/2,4m ²	11,29 €
245525	Kit de união de estruturas	-	2,5/2,8m ²	29,36 €

COLETOR HORIZONTAL

254392	Estrutura universal em alumínio	1	2,1/2,8m ²	187,44 €
254393	Estrutura universal em alumínio	2	2,1/2,8m ²	250,68 €
254394	Estrutura universal em alumínio	3	2,1/2,8m ²	374,89 €

Estação de Enchimento

REF.	MODELO	CAUDAL MÁXIMO (L)	PESO (Kg)	VOLUME (L)	DIMENSÕES (mm)	PREÇO UNITÁRIO s/IVA
------	--------	----------------------	--------------	---------------	-------------------	-------------------------



205677	134053V11	31	22	30	1100x490x510	730,78 €
--------	-----------	----	----	----	--------------	----------

Acessórios

REF.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO s/IVA
------	-----------	-------------------------

TERMOSSIFÃO SPICA

200068	Ânodo de magnésio 500mm	31,99 €
200070	Termóstato para resistência 26cm 20A	15,26 €
200071	Resistência elétrica de 1,5kW DN140	22,88 €
200072	Junta para resistência elétrica DN140	6,10 €
203294	Válvula de segurança 3/4" 10bar	8,12 €
213887	Junta para flange depósito vertical DN170	5,17 €
200066	Válvula circuito primário 2,5bar 1/2"	6,15 €

SOLAR TÉRMICO

Acessórios

REF.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO s/IVA
TERMOSSIFÃO SIRIUS		
189432	Ânodo de magnésio 350mm	33,00 €
185425	Termóstato para resistência 35cm 16A	38,00 €
176805	Resistência elétrica de 2,5kW 1" M	97,00 €
176239	Junta para resistência 1" M	2,00 €
176804	Resistência elétrica de 2,5kW ovalizada	65,65 €
176806	Junta para resistência ovalizada	1,26 €
231316	Válvula de segurança 1/2" 8bar	12,39 €
185428	Junta para flange depósito	5,00 €
206571	Válvula circuito primário 3bar 1/2"	12,39 €
TERMOSSIFÃO SYRMA		
244123	Junta para flange depósito	12,00 €
244125	Flange depósito	10,00 €
245924	Válvula circuito primário 1,5 bar 1/2" 300 litros	11,00 €
245925	Válvula circuito primário 2,5 bar 1/2" 200 litros	11,00 €
245926	Resistência elétrica de 2kW	28,60 €
245927	Resistência elétrica de 3kW	28,60 €
CONTROLADORES SOLARES		
253466	Controlador Solar MTDC-E com 2 sondas	210,45 €
253467	Controlador Solar MTDC com 3 sondas	244,60 €
253468	Controlador Solar LTDC com 4 sondas	319,60 €
253469	Controlador Solar XTDC com 8 sondas	1 015,60 €
183227	Controlador Solar BX - ZCES004	379,00 €
GRUPOS DE IMPULSÃO		
244832	Grupo hidráulico solar de 2 vias 25/1-8 20-70 l/min	899,60 €
246889	Estação Solar de 2 vias com regulador de 2 saídas	647,58 €
ACESSÓRIOS BICONE		
231931	Cruzeta bicone 22 para solar	10,95 €
231937	Válvula purgador com junta de cobre 1/2"	3,09 €
231936	Bainha para sonda 10cm 1/2"	20,23 €
237457	Bainha para sonda 16cm 1/2"	17,93 €
231924	União bicone 22x22	4,59 €
231926	Casquilho bicone macho 15x3/4"	3,12 €
239312	Casquilho bicone macho 18x3/4"	2,96 €
239313	Casquilho bicone macho 22x3/4"	2,96 €
239314	Casquilho bicone macho 28x1"	5,02 €
239315	Casquilho bicone macho 35x1.1/4"	11,68 €
231927	Casquilho bicone fêmea 18x3/4"	3,19 €
231928	Casquilho bicone fêmea 22x3/4"	2,83 €
237458	Joelho bicone macho 18x3/4"	4,87 €
237459	Joelho bicone macho 22x3/4"	4,95 €
231925	Joelho bicone 22	4,95 €
231930	Tampão Bicone 22	3,56 €

Os preços e especificações incluídos neste documento podem sofrer alterações sem aviso prévio. Os valores apresentados são válidos em Portugal Continental e acresce IVA à taxa legal em vigor.

Acessórios

REF.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO s/IVA
------	-----------	-------------------------


ACESSÓRIOS BICONE

221977	Joelho rosca fêmea 3/4" FxInox DN16	8,93 €
227522	Casquilho rosca macho 3/4" MxInox DN16	7,44 €
252713	União Rosca 3/4" FxINOX DN16	7,44 €
221979	Joelho bicone 22 x Inox DN16	14,14 €
231938	Reforço para tubo de cobre DN22	0,76 €
231929	Casquilho macho de aba larga 3/4"	2,96 €

OUTROS

219095	Resistência elétrica 3kW 1.1/2" 220V com termostato	90,47 €
200394	Fluido térmico solar 5Kg	85,50 €
200395	Fluido térmico solar 25Kg	277,82 €
249120	Válvula misturadora termostática 3/4" 30-65°C	46,58 €
249121	Válvula misturadora termostática 3/4" 30-60°C	61,64 €
231934	Válvula esfera solar fêmea 3/4"	10,32 €
231935	Válvula esfera solar fêmea 1"	15,72 €
208626	Suporte esquadria vaso de expansão até 24 litros	23,50 €
249589	Circulador UPM3 Hybrid HE 130mm 1" 230V	217,36 €
251376	Circulador UPM3 Hybrid HE 180mm 1 1/2" 230V	217,36 €
253144	Circulador Para ST 25/60 180mm 1 1/2" 230V	184,28 €

IMAGENS DE ACESSÓRIOS

							SPICA
200066	200068	200070	200071	203294	213887	227522	
							SIRIUS
206571	185425	176805	176804	231316	221979	231924	
							ACESSÓRIOS BICONE
231925	231930	231931	231936	231937	237458	239312	
							OUTROS
231924	231934	249121	249120	200394	246889		

Os preços e especificações incluídos neste documento podem sofrer alterações sem aviso prévio. Os valores apresentados são válidos em Portugal Continental e acresce IVA à taxa legal em vigor.

BOMBAS DE CALOR

Piscina

REF.	MODELO	CAPAC. AQUECIMENTO máx. (kW)	VOLUME PISCINA (m ³)	COP	CORRENTE ALIMENTAÇÃO máx. (A)	RÚIDO 10m dB (A)	DIMENSÕES CxLxA (mm)	PESO (kg)	PREÇO UNITÁRIO s/IVA
------	--------	------------------------------	----------------------------------	-----	-------------------------------	------------------	----------------------	-----------	----------------------



236753	UBCP-AIR10	10,3	25~45	14,5~6,9	10,0	18,6~29,9	961x340x658	49	2 020,00 €
235166	UBCP-AIR13	12,8	30~55	15,0~7,4	12,0	22,1~30,7	961x340x658	50	2 490,00 €
238465	UBCP-AIR15	15,0	35~65	15,5~6,7	13,5	21,3~34,0	961x340x658	52	2 990,00 €
235167	UBCP-AIR28T	27,0	65~120	14,5~6,2	7,0	23,5~34,9	1092x420x958	93	4 880,00 €
235168	UBCP-AIR35T	35,6	90~160	14,6~5,5	9,5	22,6~34,7	1161x530x958	120	5 450,00 €

GÁS R32

- Condições de desempenho: Ar 26° C; Água 26° C e Humidade 80%
- Os valores indicados para os volumes de piscina são válidos no caso de:
 - piscina com cobertura térmica durante a noite; b) sistema de filtração a funcionar pelo menos 15 horas por dia.
- Coberturas de piscinas sob consulta.



254523	UBCP-AXR17	17,0	40~70	16,0~6,6	16,0	22,0~27,7	939x432x650	65	3 390,00 €
255261	UBCP-AXR21	21,0	45~80	15,0~6,3	18,5	22,9~30,8	995x432x750	70	4 160,00 €
245478	UBCP-AXR32T	31,5	70~120	15,8~6,3	9,4	23,3~31,9	1074x539x947	111	5 490,00 €
245479	UBCP-AXR40T	40,0	95~165	15,8~6,4	12,4	22,5~31,7	1260x539x947	126	6 600,00 €

GÁS R32

- Condições de desempenho: Ar 26° C; Água 26° C e Humidade 80%
- Os valores indicados para os volumes de piscina são válidos no caso de:
 - piscina com cobertura térmica durante a noite; b) sistema de filtração a funcionar pelo menos 15 horas por dia.
- Coberturas de piscinas sob consulta.



235169	UBCP-IPH060	60,0	130~260	10,1	20,0	34,0~42,0	1000x1110x1260	212	10 900,00 €
236752	UBCP-IPH110	110,0	260~520	10,0	40,0	36,0~45,0	2100x1090x1280	459	21 800,00 €

GÁS R410A

- Condições de desempenho: Ar 26° C; Água 26° C e Humidade 80%
- Os valores indicados para os volumes de piscina são válidos no caso de:
 - piscina com cobertura térmica durante a noite; b) sistema de filtração a funcionar pelo menos 15 horas por dia.
- Coberturas de piscinas sob consulta.

[illegible]





Quando a tecnologia
é feita a pensar em si,
só pode dar bons
resultados.

Os equipamentos UPLive são concebidos para lhe proporcionar uma vida mais confortável.

Com UPLive, está a contribuir não só para o seu bem-estar, mas também para um amanhã melhor. A tecnologia que apresentamos está em linha com o aumento da eficiência energética, que desde logo contribui para a diminuição do consumo de recursos do nosso planeta. São pequenos gestos que contribuem para um mundo melhor, enquanto desfruta em pleno dos momentos que são só seus.

Conheça o catálogo de produtos.

www.uplive.com.pt





T: +351 913 796 134
(custo chamada para a rede móvel nacional)

E-mail: apoiocliente@uplive.com.pt

www.uplive.com.pt